



## LA TUA ARMA SEGRETA!

### RED360 SKILLS

- Energia e Vitalità
- Freschezza e leggerezza
- Comodità e comfort
- Stabilità e Tecnologia
- Battistrada e Trazione multidirezionale

LA TUA ARMA SEGRETA PER LAVORARE IN SICUREZZA!

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE 'NO METAL'

Wow!

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

## NEGAN S1P SRC ESD RS20026

### TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

### PUNTALE

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE WOW

SUOLA PU/PU e Infinergy®

### MISURE

dalla 35 alla 48



## SNIPER S1P SRC ESD RS20056

### TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

### PUNTALE

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE WOW

SUOLA PU/PU e Infinergy®

### MISURE

dalla 35 alla 48



## RYDER S1P SRC ESD RS20016

### TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

### PUNTALE

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE WOW

SUOLA PU/PU e Infinergy®

### MISURE

dalla 35 alla 48



## GANG S1P SRC ESD RS20076

### TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

### PUNTALE

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE WOW

SUOLA PU/PU e Infinergy®

### MISURE

dalla 35 alla 48



PU/PU **TECNO**POLIMERO LAST-GENERATION

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

			VALORI NORMA	Red 360
<b>SRA</b> PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Pianta	≥	0,32	<b>0,68</b>
	Tacco INCLINAZIONE 7°	≥	0,28	<b>0,44</b>
<b>SRB</b> PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≥	0,18	<b>0,24</b>
	Tacco INCLINAZIONE 7°	≥	0,13	<b>0,15</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA**

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO**

**TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE**

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA**



**SABER S1P SRC ESD RS20046**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA PU/PU e Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**KATE S1P SRC ESD RS20176**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA PU/PU e Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 42






**SPECTER S1P SRC ESD RS20036**

**TOMAIA**  
Airmet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA PU/PU e Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**ARON S1P SRC ESD RS20096**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA PU/PU e Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**BLASTER S1P SRC ESD RS10106**
**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata forata, tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS  
COPRISOTTOPIEDE WOW  
SUOLA PU/PU e Infinergy®

**MISURE**

dalla 35 alla 48


**MASON S1P SRC ESD RS20106**
**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS  
COPRISOTTOPIEDE WOW  
SUOLA PU/PU e Infinergy®

**MISURE**

dalla 35 alla 48


**CURRY S1P SRC ESD RS20156**
**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS  
COPRISOTTOPIEDE WOW  
SUOLA PU/PU e Infinergy®

**MISURE**

dalla 35 alla 48


**RICK S3 SRC CI ESD RS20224**
**TOMAIA**

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS  
COPRISOTTOPIEDE WOW  
SUOLA PU/PU e Infinergy®

**MISURE**

dalla 35 alla 48


**LORD S3 SRC CI ESD RS10124**
**TOMAIA**

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS  
COPRISOTTOPIEDE WOW  
SUOLA PU/PU e Infinergy®

**MISURE**

dalla 35 alla 48


**DUKE S3 SRC CI ESD RS20124**
**TOMAIA**

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS  
COPRISOTTOPIEDE WOW  
SUOLA PU/PU e Infinergy®

**MISURE**

dalla 35 alla 48


**DARYL S3 SRC CI ESD RS10084**
**TOMAIA**

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS  
COPRISOTTOPIEDE WOW  
SUOLA PU/PU e Infinergy®

**MISURE**

dalla 35 alla 48


**NAOS S3 SRC CI ESD RS20084**
**TOMAIA**

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS  
COPRISOTTOPIEDE WOW  
SUOLA PU/PU e Infinergy®

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**STRIKE S3 SRC CI ESD RS10154**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA PU/PU e Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**BYRON S3 SRC CI ESD RS20154**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA PU/PU e Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**ARDEN S3 SRC CI ESD RS10164**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA PU/PU e Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**RUSH S3 SRC CI ESD RS20164**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA PU/PU e Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**TUCKER S3 SRC CI ESD RS20184**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA PU/PU e Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**MILO S3 SRC CI ESD RS20064**

**TOMAIA**  
PU TEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA PU/PU e Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**PU Tek HD**  
HYPERTEX technology






**KRUG S3 SRC CI ESD RS20194**

**TOMAIA**  
PU TEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA PU/PU e Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**PU Tek HD**  
HYPERTEX technology






**PROJECT S3 SRC CI ESD RS20204**

**TOMAIA**  
PU TEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA PU/PU e Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**PU Tek HD**  
HYPERTEX technology






**ZORBI S3 SRC CI ESD RS20214**

**TOMAIA**  
**PU TEK<sup>®</sup> HD** ad alta tenacità,  
 idrorepellente e traspirante,  
 puntalino in PU e tallonetta  
 anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex<sup>®</sup> PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA** PU/PU e Infinergy<sup>®</sup>

**MISURE**

dalla 35 alla 48

**PU Tek HD**  
 HYPERTEX technology


**SVEN S3 SRC CI ESD RS20144**

**TOMAIA**  
**PU TEK<sup>®</sup> star** altamente  
 resistente all'abrasione,  
 collarino con tessuto in fibra  
 Lycra<sup>®</sup>, puntalino in PU e  
 tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex<sup>®</sup> PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA** PU/PU e Infinergy<sup>®</sup>

**MISURE**

dalla 35 alla 48

**PU Tek STAR**  
 HYPERTEX technology


**JACOB S3 SRC CI ESD RS10134**

**TOMAIA**  
**PU TEK<sup>®</sup> star** altamente  
 resistente all'abrasione,  
 puntalino in PU e tallonetta  
 anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex<sup>®</sup> PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA** PU/PU e Infinergy<sup>®</sup>

**MISURE**

dalla 35 alla 48

**PU Tek STAR**  
 HYPERTEX technology


**MARLIN S3 SRC CI ESD RS20134**

**TOMAIA**  
**PU TEK<sup>®</sup> star** altamente  
 resistente all'abrasione,  
 collarino con tessuto in fibra  
 Lycra<sup>®</sup>, puntalino in PU e  
 tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex<sup>®</sup> PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA** PU/PU e Infinergy<sup>®</sup>

**MISURE**

dalla 35 alla 48

**PU Tek STAR**  
 HYPERTEX technology


**HARRY S3 SRC CI ESD RS10114**

**TOMAIA**  
**PU TEK<sup>®</sup> star** altamente  
 resistente all'abrasione,  
 puntalino in PU e tallonetta  
 anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex<sup>®</sup> PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA** PU/PU e Infinergy<sup>®</sup>

**MISURE**

dalla 35 alla 48

**PU Tek STAR**  
 HYPERTEX technology


**BRYAN S3 SRC CI ESD RS20114**

**TOMAIA**  
**PU TEK<sup>®</sup> star** altamente  
 resistente all'abrasione,  
 collarino con tessuto in fibra  
 Lycra<sup>®</sup>, puntalino in PU e  
 tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex<sup>®</sup> PLUS

**COPRISOTTOPIEDE WOW**

**SUOLA** PU/PU e Infinergy<sup>®</sup>

**MISURE**

dalla 35 alla 48

**PU Tek STAR**  
 HYPERTEX technology







## THIS IS A REVOLUTION!

Piu energia usi, piu ne ricevi!  
 Nessun limite al tuo lavoro...  
 Nessun ostacolo potrà fermarti...  
 Redlion ti renderà invincibile!!!  
 Grazie alla nuova suola hi-tech con  
 inserto in Infinergy® ad ogni tuo passo  
 ti sentirai ricaricato, pronto per nuove  
 sfide...  
 Scarpe Redlion, energia inesauribile!!!

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe  
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Airtoe  
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex  
plus

SOLETTA  
ANTIPERFORAZIONE  
"NO METAL"

Wow!

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural  
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON  
CALZATA 11 MONDOPOINT

### YELLOW S1P SRC ESD RL20386

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**

PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### ORANGE S1P SRC ESD RL20396

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**

PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### RAMAS S1P SRC ESD RL10036

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**

PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### POINT S1P SRC ESD RL20036

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**

PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



PU/PU **TECNO**POLIMERO LAST-GENERATION

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA	Red Lion
<b>SRC (SRA+SRB)</b>	<b>SRA</b> PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Pianta =	<b>0,32</b> <b>0,68</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7° =	<b>0,28</b> <b>0,44</b>
	<b>SRB</b> PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta =	<b>0,18</b> <b>0,24</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7° =	<b>0,13</b> <b>0,15</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA**

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO**

**TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE**

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA**



**PUSH S1P SRC ESD RL20056**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infenergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**DEA S1P SRC ESD RL20426**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infenergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**ULTRA S1P SRC ESD RL20476**

**TOMAIA**  
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infenergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**ACTIVE S1P SRC ESD RL20066**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infenergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

## SUMMER S1P SRC ESD RL20346

**TOMAIA**  
Ainet ultra-traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW**

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## FREQUENCY S1P SRC ESD RL20456

**TOMAIA**  
Ainet ultra-traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW**

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## AXEL S1P SRC ESD RL20236

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata.  
Doppia stringa.

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW**

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 36 alla 48



## ADVENTURE S1P SRC ESD RL20076

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW**

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## MOVING S1P SRC ESD RL10086

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW**

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## EMOTION S1P SRC ESD RL20086

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW**

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## GOING S1P SRC ESD RL20096

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW**

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## ROCKET S3 WR CI SRC RL2E144

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente  
resistente all'abrasione,  
collarino in Lycra®.

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW**

**BATTISTRADA**

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**MONSTER S3 SRC CI ESD RL20366**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW**  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 48



\* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

**PU TEK® PLUS TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

**HARD S3 SRC CI ESD RL10356**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW**  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 48



**STRONG S3 SRC CI ESD RL20356**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW**  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 48



**STEGO S3 SRC CI ESD RL10376**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW**  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**RAPTOR S3 SRC CI ESD RL20376**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW**  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**KINDLE S3 SRC CI ESD RL20404**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW**  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**PRIME S3 SRC CI ESD RL20414**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW**  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 48



## FLOYD S3 AN SRC CI ESD RL10464

**TOMAIA**  
Pull-up idrorepellente con  
puntale antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## ESCAPE S3 SRC CI ESD RL20464

**TOMAIA**  
Pull-up idrorepellente con  
puntale antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## HUMMER S3 SRC CI ESD RL10174

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## YODA S3 SRC CI ESD RL20174

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## INFINITY S3 SRC CI ESD RL10023

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## KICK S3 SRC CI ESD RL20023

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## LIFT S3 SRC CI ESD RL10013

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## CARBON S3 SRC CI ESD RL20013

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**SHOT S3 SRC CI ESD RL10043**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente.

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**BOLT S3 SRC CI ESD RL20043**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente.

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**CARTER S3 SRC CI ESD RL10103**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48






**SPYKE S3 SRC CI ESD RL20103**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48






**DHARMA S3 SRC CI ESD RL20164**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**TIKI S3 SRC CI ESD RL20224**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48






**BRAVE S3 SRC CI ESD RL20184**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**FACE S3 SRC CI ESD RL20144**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







**SHAPE S3 SRC CI ESD RL10114**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**CLUB S3 SRC CI ESD RL20114**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**RING S3 SRC CI ESD RL20134**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48






**SHOW S1P SRC ESD RL20126**

**TOMAIA**  
Microfibra ultra-leggera e traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48






**MORGAN S3 SRC CI ESD RL20484**

**TOMAIA**  
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







**CODY S1P SRC ESD RL30316**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







**JUNE S1 SRC RL20241**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e microfibra Lucky, soffietto in nylon imbottito

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**BLINK S3 SRC CI ESD RL20334**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48








**LINKIN S3 SRC CI ESD RL20254**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48








**GLACE S2 SRC RL20262**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 46







**BLANCO S2 SRC RL20272**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







**NOIR S2 SRC RL20282**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







**ZELDA S2 SRC RL20292**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 46







**MOON SB-E-A-FO SRC RL20301**

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 46





**VEROK S1P SRC ESD RL20216**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 42






**CHERRY S1P SRC ESD RL20196**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 42






**LOLLY S1P SRC ESD RL20206**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 42






**CANDY S3 SRC CI ESD RL20324**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 42











## EMERGENCY SHOES

**ALTA VISIBILITÀ PER MASSIMA SICUREZZA**

Pensate per chi ogni giorno è sul campo per salvare vite anche nelle condizioni più avverse. Idrorepellenti, flessibili, leggere, traspiranti e adatte ad ogni situazione, per garantire sicurezza e comfort a chi ha fatto della sicurezza altrui la propria missione di vita.



PUNTALE DI SICUREZZA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

### LEGEND RS S3 WR HI HRO SRC CI RL1E134

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, idrorepellente

**FODERA**  
GORE-TEX  
Performance Membrane

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW GEL

**BATTISTRADA**

PU/VIBRAM e

Infinergy®

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

(A)

### FIXED RS S3 WR SRC CI RL1E104

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

**FODERA**  
GORE-TEX  
Performance Membrane

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW GEL

**BATTISTRADA**

PU/PU e Infinergy®

**MISURE**

dalla 35 alla 48



(B)

PU/VIBRAM LAST GENERATION POLYMER

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**



PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA	EMERGENCY
<b>SRC (SRA+SRB)</b>	<b>SRA</b> PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Pianta $\geq$ 0,32	<b>0,51</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7° $\geq$ 0,28	<b>0,28</b>
	<b>SRB</b> PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta $\geq$ 0,18	<b>0,26</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7° $\geq$ 0,13	<b>0,13</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



**MIND**

RS S3 WR SRC CI RL1E114

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

**FODERA**  
GORE-TEX Performance Membrane

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**BATTISTRADA**  
PU/PU e Infenergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**FORM**

RS S3 SRC CI ESD RL1E154

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

**FODERA**  
Wingtex

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**BATTISTRADA**  
PU/PU e Infenergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**



		VALORI NORMA	RED OVER
<b>SRC (SRA+SRB)</b>	<b>SRA</b> PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Pianta $\geq$ 0,32	<b>0,51</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7° $\geq$ 0,28	<b>0,28</b>
	<b>SRB</b> PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta $\geq$ 0,18	<b>0,26</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7° $\geq$ 0,13	<b>0,13</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

## SPIRIT RS S3 WR SRC CI RL1E124

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

**FODERA**  
GORE-TEX Performance Membrane

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**BATTISTRADA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Secosoft  
INTELLETTUALE PATENTED PROPERTY  
GORE-TEX  
METAL FREE 100%

(B)

## KREED RS S3 SRC CI ESD RL1E164

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

**FODERA**  
Wingtex

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**BATTISTRADA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Secosoft  
INTELLETTUALE PATENTED PROPERTY  
ESD  
METAL FREE 100%

(B)

## DOMINATION RS S3 WR SRC CI RL1E144

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**FODERA**  
GORE-TEX Performance Membrane

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**BATTISTRADA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Secosoft  
INTELLETTUALE PATENTED PROPERTY  
PU Tek PLUS\*  
HYPERTEX technology  
METAL FREE 100%  
GORE-TEX

(B)

## RESCUE RS S3 SRC CI ESD RL1E184

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**FODERA**  
Wingtex

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**BATTISTRADA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Secosoft  
INTELLETTUALE PATENTED PROPERTY  
PU Tek PLUS\*  
HYPERTEX technology  
ESD  
METAL FREE 100%

(B)

## KORA S3 WR HI HRO SRC CI RL1E214

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**FODERA**  
GORE-TEX Performance Membrane

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**BATTISTRADA**  
PU/VIBRAM e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



Secosoft  
INTELLETTUALE PATENTED PROPERTY  
PU Tek PLUS\*  
HYPERTEX technology  
BOA  
VIBRAM  
GORE-TEX  
HRO ≥ 300° C

(A)

## SAURON S3 WR HI HRO SRC CI RL2E214

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**FODERA**  
GORE-TEX Performance Membrane

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**BATTISTRADA**  
PU/VIBRAM e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



Secosoft  
INTELLETTUALE PATENTED PROPERTY  
BOA  
GORE-TEX  
VIBRAM  
PU Tek PLUS\*  
HYPERTEX technology  
HRO ≥ 300° C

(A)



## CALZATURE AD EFFETTO



### GAMBE STANCHE E PESANTI?

Nessun problema, U-POWER ha studiato un prodotto su misura per te, in grado di influire positivamente sul tuo corpo, garantendo alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock in ambienti di lavoro.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

### REFLEX

S1P SRC ESD RI20036

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### DENVER

S1P SRC ESD RI21086

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### VORTIX

S1P SRC ESD RI20666

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 47



### BERLINO

S1P SRC ESD RI21126

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**IL SOTTOPIEDE**  **È COMPOSTO DA DUE ELEMENTI:**

- UNA STRUTTURA ARCOPLANTARE IN SOFFICE MESCOLA DYNAMIC DI BASF, CON STRAORDINARIE PROPRIETÀ AUTOMODELLANTI.
- INSERTO REALIZZATO CON UNA RIVOLUZIONARIA MESCOLA BASF CHE GARANTISCE PROPRIETÀ ANTI-FATICA.

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA	RED INDUSTRY
<b>SRA</b> PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Pianta	0,32	<b>0,45</b>
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	<b>0,32</b>
<b>SRB</b> PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	<b>0,44</b>
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	<b>0,21</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA



**TOKYO** S1P SRC ESD RI21076

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 42







**AERATOR** S1P SRC ESD RI20056

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 47






**ALICANTE** RS S1P SRC ESD RI10026

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 47






**RADIAL** S1P SRC ESD RI20026

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 47






**MARSIGLIA** S1P SRC ESD RI21106

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**NAIROBI** S1P SRC ESD RI21096

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**RIO** S1P SRC ESD RI21116

**TOMAIA**  
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Composite


**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







**DEMON** S1P SRC ESD RI20066

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 38 alla 47






**SHANGHAI** S1P SRC ESD RI21226

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**SCANDY** S1P SRC ESD RI00136

**TOMAIA**  
Morbida pelle nabuk naturale bottalato

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 47






**OSLO** S1P SRC ESD RI21136

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 47






**MISTRAL** S1P SRC ESD RI50086

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 38 alla 47






**DOMINGO S3HROHICISRC RI11034**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**  
 AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
 PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
 dalla 38 alla 47



**HRO ≥ 300° C**



**PU Tek PLUS\***  
 HYPERTEX technology

**BOGOTA S3HROCIHISRC RI21034**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**  
 AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
 PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
 dalla 38 alla 47



**HRO ≥ 300° C**



**PU Tek PLUS\***  
 HYPERTEX technology

**STOCCOLMA S3 CI SRC ESD RI11074**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**  
 AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
 PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**PU Tek PLUS\***  
 HYPERTEX technology

**LISBONA S3 CI SRC ESD RI21074**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**  
 AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
 PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**PU Tek PLUS\***  
 HYPERTEX technology

**BOSTON RS S3 CI SRC ESD RI11044**

**TOMAIA**  
 Pelle grana mina, idrorepellente

**PUNTALE**  
 AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
 PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**PARIGI S3 CI SRC ESD RI21044**

**TOMAIA**  
 Pelle grana mina, idrorepellente

**PUNTALE**  
 AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
 PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**TENERIFE RS S3HROHICISRC RI11314**

**TOMAIA**  
 Pelle grana mina, idrorepellente

**PUNTALE**  
 AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
 PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
 dalla 38 alla 47



**HRO ≥ 300° C**



**FUERTE S3HROHICISRC RI21314**

**TOMAIA**  
 Pelle grana mina, idrorepellente

**PUNTALE**  
 AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
 PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
 dalla 38 alla 47



**HRO ≥ 300° C**



**TWEED S3 CI SRC ESD RI10074**

**TOMAIA**  
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







**GESSATO S3 CI SRC ESD RI20074**

**TOMAIA**  
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







**SCURO S3 CI SRC ESD RI10164**

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







**NERO S3 CI SRC ESD RI20154**

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







**REBEL S3 CI SRC ESD RI10064**

**TOMAIA**  
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 47







**RAJAS S3 CI SRC ESD RI20064**

**TOMAIA**  
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 47







**HELSINKI UK S3 CI SRC ESD RI11014**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







**MOSKA UK S3 CI SRC ESD RI21014**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







**DUBAI UK S3 CI SRC ESD RI11084**

**TOMAIA**  
Pelle grana mina con inserto in microfibra, idrorepellente, con allacciatura velcro

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 38 alla 48






(B)

**VARSAVIA S2 SRC ESD RI21292**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







(A)

**MADRID S2 SRC ESD RI21052**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







(A)

**LONDRA S2 SRC ESD RI21062**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







(A)

**PANAMA S3 CI SRC ESD RI10414**

**TOMAIA**  
**PU TEK® STAR** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







**NEW**

**PU Tek STAR**  
HYPERTEX technology

(A)

**MONACO S3 CI SRC ESD RI20414**

**TOMAIA**  
**PU TEK® STAR** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48







**NEW**

**PU Tek STAR**  
HYPERTEX technology

(A)



**PRIMA CALZATURA DA LAVORO  
CERTIFICATA CARBON NEUTRAL**

I prodotti della linea Red industry green hanno raggiunto emissioni nette di co2 pari a zero attraverso l'utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale e la compensazione delle emissioni residue con l'acquisto di crediti di carbonio certificati secondo schemi e metodologie riconosciute dalle nazioni unite.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDPOINT



SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

**CANYON UK S1P SRC ESD RI20346**

**TOMAIA**

Morbida microfibra scamosciata con elevata percentuale di materiale riciclato, con inserti traspiranti.

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**NEW**



Puntalino di rinforzo in PU



**NIAGARA UK S3 CI SRC ESD RI10324**

**TOMAIA**

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**NEW**



Puntalino di rinforzo in PU

**NATURAL UK S3 CI SRC ESD RI20324**

**TOMAIA**

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**NEW**



Puntalino di rinforzo in PU

**IL SOTTOPIEDE**  **È COMPOSTO DA DUE ELEMENTI:**

- UNA STRUTTURA ARCOPLANTARE IN PU DI BASF AL 100% ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI, CON STRAORDINARIE PROPRIETÀ AUTOMODELLANTI.
- INSERTO REALIZZATO CON UNA RIVOLUZIONARIA MESCOLA BASF CHE GARANTISCE PROPRIETÀ ANTI-FATICA.


**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	RED INDUSTRY
			IV	IV
SRC (SRA+SRB)	SRA	Pianta	0,32	<b>0,45</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	<b>0,32</b>
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	<b>0,44</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	<b>0,21</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



**PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION**



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA



**LAKE UK S3 CI SRC ESD R110334**

**TOMAIA**  
PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW2 GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**NEW**

**METAL FREE 100%**

**PU TEK® SPIDER**  
REPET  
HYPERTEX technology

**ISLAND UK S3 CI SRC ESD R120334**

**TOMAIA**  
PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW2 GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**NEW**

**METAL FREE 100%**

**PU TEK® SPIDER**  
REPET  
HYPERTEX technology

**LAND UK S3 CI SRC ESD R110384**

**TOMAIA**  
PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW2 GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**NEW**

**METAL FREE 100%**

**PU TEK® SPIDER**  
REPET  
HYPERTEX technology

**EMBER UK S3 CI SRC ESD R120384**

**TOMAIA**  
PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW2 GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**NEW**

**METAL FREE 100%**

**PU TEK® SPIDER**  
REPET  
HYPERTEX technology

**CLIFF S2 SRC ESD RI20394**

**TOMAIA**

New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antitolo, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48

**NEW**



**MAPLE S3 CI SRC ESD RI21384**

**TOMAIA**

New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antitolo, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48

**NEW**



**CLAY SB E A FO SRC ESD RI60391**

**TOMAIA**

New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antitolo, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48

**NEW**



**BURN S2 SRC ESD RI20404**

**TOMAIA**

New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antitolo, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48

**NEW**



**BROOK UK S1P SRC ESD RI30416**

**TOMAIA**

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antitolo, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48

**NEW**



Puntalino di rinforzo in PU



## COMFORT TUTTA LA GIORNATA

La nuova collezione Bau&Building è la linea di scarpe ideale per chi lavora in esterno e in ambiente umido su terreni sconnessi e superfici insidiose. I modelli sono in morbida pelle Pull-up idrorepellente molto resistente per una maggiore robustezza della calzatura.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



SOTTOPIEDE ANATOMICO  
ABBINATO AD UN INSERTO  
ANTIFATICA



FORMA ANATOMICA CON  
ALZATA 11 MONDOPPOINT



### COSMO S3 HRO HI SRC CI RL10524

#### TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato

#### PUNTALE

AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW**, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

#### SUOLA

PU/VIBRAM e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



HRO ≥ 300° C

**NEW**

Doppia stringa



### DAVE S3 HRO HI SRC CI RL20524

#### TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato

#### PUNTALE

AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW**, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

#### SUOLA

PU/VIBRAM e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



HRO ≥ 300° C

**NEW**

Doppia stringa



### RONAN S3 HRO HI SRC CI RL10514

#### TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

#### PUNTALE

AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW**, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

#### SUOLA

PU/VIBRAM e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



HRO ≥ 300° C

**NEW**

Doppia stringa



### YARVIS S3 HRO HI SRC CI RL20514

#### TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

#### PUNTALE

AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW**, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

#### SUOLA

PU/VIBRAM e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



HRO ≥ 300° C

**NEW**

Doppia stringa





**SILVER S3 SRC CI ESD RL10534**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48

**NEW**  
Doppia stringa







**TIM S3 SRC CI ESD RL20534**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48

**NEW**  
Doppia stringa







**THANOS S3 SRC CI ESD RI11334**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica WOW2

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

**MISURE**  
dalla 38 alla 48

**NEW**  
Doppia stringa







**DRAX S3 SRC CI ESD RI21334**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica WOW2

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

**MISURE**  
dalla 38 alla 48

**NEW**  
Doppia stringa







**QUILL S3 SRC CI ESD RI11424**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica WOW2

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

**MISURE**  
dalla 38 alla 48

**NEW**  
Doppia stringa







## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE		VALORI NORMA	RED OVER
			PIANTA	Tacco INCLINAZIONE 7°
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	PIANTA	≧ 0,32	<b>0,51</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≧ 0,28	<b>0,28</b>
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	PIANTA	≧ 0,18	<b>0,26</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≧ 0,13	<b>0,13</b>




REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE		VALORI NORMA	CONCEPT PLUS
			PIANTA	Tacco INCLINAZIONE 7°
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	PIANTA	≧ 0,32	<b>0,43</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≧ 0,28	<b>0,31</b>
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	PIANTA	≧ 0,18	<b>0,28</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≧ 0,13	<b>0,20</b>




REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



## BE A PRO!

Le calzature "RED PRO" sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012.

Calzature comode, leggere, con inserto in Infinergy di BASF che restituisce oltre il 55% di energia ad ogni passo.

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA



SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



### NATE 01 FO SRC ESD R020019

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**

Non presente

**ANTIPERFORAZIONE**

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW GEL

**SUOLA**

PU/PU e Infinergy®

**MISURE**

dalla 35 alla 48



### ASHER 01 FO SRC ESD R020029

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**

Non presente

**ANTIPERFORAZIONE**

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW GEL

**SUOLA**

PU/PU e Infinergy®

**MISURE**

dalla 35 alla 48



### CAELI 01 FO SRC ESD R020059

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**

Non presente

**ANTIPERFORAZIONE**

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW GEL

**SUOLA**

PU/PU e Infinergy®

**MISURE**

dalla 35 alla 42



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA		Red Pro
SRC (SRA+SRB)	<b>SRA</b> PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Pianta	0,32	<b>0,68</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	<b>0,44</b>
	<b>SRB</b> PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	<b>0,24</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	<b>0,15</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

**FOREMAN 01 FO SRC ESD R020047**

**TOMAIA**  
Nylon traspirante con rivestimento protettivo  
**PUNTALE**  
Non presente  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**GREG 02 FO SRC ESD R020037**

**TOMAIA**  
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante  
**PUNTALE**  
Non presente  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**CONNOR 01 FO SRC ESD R020067**

**TOMAIA**  
Nylon traspirante con rivestimento protettivo  
**PUNTALE**  
Non presente  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48





## COME STARE SU UN TAPPETO ANTIFATICA!

Gambe stanche e pesanti? Dolori lombari, alle articolazioni o cervicale? Circolazione lenta? Nessun problema, U-POWER ha studiato un prodotto su misura per te in grado di influire positivamente sul tuo corpo!

L'utilizzo costante della **TECNOLOGIA RED-CARPET** rivitalizza le aree interessate sottoposte a stress. I nostri laboratori hanno ideato una calzatura antinfortunistica su misura per tutti coloro che sono chiamati a lavorare per tante ore in posizione eretta, senza potersi sedere o cambiare posizione e che con il passare delle ore sviluppano senso di affaticamento dovuto allo stare in piedi.

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe  
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex  
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOW  
GEL

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural  
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL  
FREE

### POINT CARPET S1P SRC ESD RC20036

#### TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

#### PUNTALE

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

#### SUOLA

PU/PU e Red Carpet

#### MISURE

dalla 35 alla 48



### ACTIVE CARPET S1P SRC ESD RC20066

#### TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

#### PUNTALE

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

#### SUOLA

PU/PU e Red Carpet

#### MISURE

dalla 35 alla 48



### PUSH CARPET S1P SRC ESD RC20056

#### TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

#### PUNTALE

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

#### SUOLA

PU/PU e Red Carpet

#### MISURE

dalla 35 alla 48



### SUMMER CARPET S1P SRC ESD RC20346

#### TOMAIA

Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata

#### PUNTALE

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

#### SUOLA

PU/PU e Red Carpet

#### MISURE

dalla 35 alla 48



PU/PU **TECNO**POLIMERO LAST-GENERATION

INTERSUOLA REALIZZATA IN UNA MESCOLA RIVOLUZIONARIA, UTILIZZATA PER I TAPPETINI ANTIFATICA, IN GRADO DI ASSORBIRE E ALLEVIARE LO STRESS CORPOREO RIDUCENDO I TRAUMI DERIVANTI DALLA PERMANENZA PROLUNGATA IN STAZIONI DI LAVORO FISSE.



**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO** PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

**TACCO PREFORMATO** DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED CARPET
<b>SRC (SRA+SRB)</b>	<b>SRA</b> PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Pianta	0,32 <b>0,60</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28 <b>0,40</b>
	<b>SRB</b> PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18 <b>0,20</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13 <b>0,15</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

**GOING CARPET STP SRCESD RC20096**

- TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata
- PUNTALE**  
AirToe Aluminium
- ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS
- COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL
- SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet
- MISURE**  
dalla 38 alla 48



## LIFT CARPET S3 SRC CI ESD RC10013

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## CARBON CARPET S3 SRC CI ESD RC20013

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## RAPTOR CARPET S3 SRC CI ESD RC20376

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente  
resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## YODA CARPET S3 SRC CI ESD RC20174

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



\* PU Tek Plus è esclusivo  
a U- Group

**PU TEK® PLUS HYPERTEX TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.



**KEEP CALM & UPGRADE!**

U-POWER ha creato la red up plus una scarpa polivalente ideata per coloro che svolgono lavori sia su postazioni di lavoro fisse che in continuo movimento.

Questa nuova linea è un UPGRADE della linea RED UP, poichè integra le nuove soluzioni di restituzione dell'energia, con l'aggiunta di un inserto ANTIFATICA nella zona del tallone.

Nello specifico la suola è composta da soffice poliuretano HIGH REBOUND in Elastopan di BASF che, sia in fase di appoggio che di spinta, assicura un ritorno di oltre il 40% di energia su tutta la superficie...



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

**ATOS PLUS S1P SRC ESD RP20016**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**GEMINI PLUS S1P SRC ESD RP20026**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**SKAT PLUS S1P SRC ESD RP20176**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**DRACO PLUS S1P SRC ESD RP20046**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

**INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE, ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA SUL TALLONE.**



**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO** PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

**TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM** POLIFUNZIONALE

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED UP PLUS
<b>SRA</b> PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Pianta	0,32	<b>0,51</b>
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	<b>0,43</b>
<b>SRB</b> PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	<b>0,33</b>
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	<b>0,24</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



**SKY PLUS S1P SRC ESD RP20036**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**ORION PLUS S1P SRC ESD RP20056**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**DORADO PLUS S1P SRC ESD RP20066**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**SIRIO PLUS S1P SRC ESD RP20076**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NASH PLUS S1P SRC ESD RP20086**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**RIGEL PLUS S1P SRC ESD RP20096**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**MERAK PLUS S3 SRC CI ESD RP10144**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**AVION PLUS S3 SRC CI ESD RP20144**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**NEK PLUS S3 SRC CI ESD RP10184**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**SHEDIR PLUS S3 SRC CI ESD RP20184**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**ELECTRA PLUS S1P SRC ESD RP20156**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 42


**TAURUS PLUS S3 SRC CI ESD RP20114**

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



**VELAR PLUS S3 SRC CI ESD RP10124**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
 PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**SCUDO PLUS S3 SRC CI ESD RP20124**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
 PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**PU Tek PLUS\***  
**HYPERTEX** technology

\* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

**PU TEK® PLUS TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

