



Outdoor

Le nostre soluzioni per l'esterno sono ideali per manifestazioni sportive o eventi all'aperto. Dai alla tua comunicazione l'impatto che merita con le nostre soluzioni appositamente realizzate per questo scopo.

Scegli tra la nostra linea di gazebo, lavagne, transenne, banner, gonfiabili ed ombrelloni.



La scelta del giusto espositore per l'esterno è importante per garantire il massimo impatto al tuo brand ed attirare clienti e visitatori.

È inoltre fondamentale che la tua scelta soddisfi anche le esigenze tecniche dell'ambiente espositivo come ad esempio la superficie a disposizione, le condizioni meteorologiche, il numero di visitatori e la mobilità.

Una lavagna o un banner bifacciale possono fare differenza nell'impatto e nella presentazione del tuo marchio.

Alcuni consigli per prenderti cura dei tuoi prodotti

I nostri prodotti per l'esterno sono progettati per essere esposti a condizioni particolarmente severe, ma gli stessi materiali di alta qualità si possono deteriorare se non sono trattati con cura.

- 1. Scegli con attenzione l'area espositiva per minimizzare gli effetti dell'ambiente.**
L'inquinamento atmosferico può trasformare il bianco in grigio ed i raggi UV possono alterare il colore delle tue immagini e causarne il deterioramento.
- 2. Ottimizza il tempo di esposizione.**
Riponendo il tuo prodotto tra ogni utilizzo, aumenterai la sua durata.
- 3. Considera le condizioni climatiche.**
Tutti i prodotti per l'esterno non sono resistenti agli agenti atmosferici nello stesso modo. La pioggia in combinazione con un forte vento può aumentare il rischio di deterioramento di alcuni prodotti. Segui le indicazioni riportate nelle schede tecniche di ogni prodotto.

Soluzioni per ogni occasione:

- Eventi all'aperto
 - Festival musicali
 - Mercati
 - Eventi sportivi
 - Fiere
- e molto altro!


La nostra
linea
Outdoor



Banner



Gonfiabili



Lavagne




Transenne



Ombrelloni



Segnaletica



Gazebo



← da 600 a 800 mm →




da 1600
a 2100 mm

Blizzard



- Braccia superiori a larghezza regolabile
- Asta telescopica
- Fissaggio grafica con sistema ad occhielli
- Base riempibile con acqua o sabbia (12 litri)
- Resistente ai venti 13-18 mph/21-28km/h
- Completo di borsa per il trasporto

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Blizzard	UB701	1600/2100 x 600/800 x 540 mm



Picchetti inclusi



Asta in tre sezioni



Sistema di blocco dei piedini

Thunder 2



- Roll up bifacciale
- Profilo superiore con sistema di fissaggio con viti
- Profilo inferiore con sistema adesivo
- Asta in tre sezioni
- Ampi piedini stabilizzanti
- Base in metallo già zavorrata
- Completo di 4 picchetti
- Resistente ai venti 18-24mph/28-38km/h (se ancorato)
- Resistente ai venti 4-7mph/6-11km/h (se non ancorato)

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
850 mm	UB185-850	2200 x 850 x 385 mm



da 1500 a
3000 mm

Horizon



- Utilizzabile in versione mono o bifacciale
- Aste telescopiche ad altezza regolabile per un'area grafica visibile di 4,8 m² per lato
- Fissaggio grafica con sistema ad occhielli
- Basi riempibili con acqua o sabbia (28 litri ciascuna) di dimensione 800 x 240 mm
- Resistente ai venti 8-12mph/12-19km/h
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Horizon	UB203	1500-3000 x 2500 x 800 mm
Borsa per asta	AB195A	(su richiesta)
Borsa per basi	AB195B	(su richiesta)



Aste telescopiche ad altezza regolabile



Fissaggio grafica con occhielli

Whirlwind



- Insegna per esterno bifacciale con movimento a dondolo
- Base sagomata con ruote riempibile con acqua o sabbia (capacità 25 litri (A1) / 55 litri (A0) / 49 litri (B1))
- Adatta per l'utilizzo di supporti diversi
- Resistente ai venti 13-18mph/20-28km/h
- Imballaggio compatto per un facile trasporto

Formato	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
A1	UB207	1165 x 780 x 500 mm
A0	UB207-A0	1550 x 1000 x 620 mm
B1	UB207-B1	1350 x 1000 x 620 mm



Base con ruote riempibile con acqua o sabbia



Cornice a scatto

Foglio in acetato di protezione

Ideale per la promozione su marciapiedi e nei punti vendita



Symbol



- Segnaletica premium autoportante, per uso indoor e outdoor, in acciaio verniciato di colore nero
- Utilizzabile su pavimenti e superfici dure o su terreni
- 4 picchetti per il fissaggio inclusi
- Progettato per grafica su supporto rigido da 3mm a 5mm in formato A3 (o A4)
- Sistema di gestione dei cavi integrato all'interno delle barre

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Symbol	IP01	1280 x 480 x 450 mm



Grafica facilmente intercambiabile

Formulate Shadow



- Struttura in acciaio con verniciatura a polvere in colore nero
- Tubolari da 32mm di diametro
- Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato con chiusura a zip
- Adatto anche per grafica bifacciale
- Soluzione stabile grazie alla base pesante e picchettabile (4 picchetti inclusi)
- Base completa di ruote e maniglia per un trasporto più agevole
- Resistente ai venti fino a 13-18mph / 20-28km/h

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Formulate Shadow	FORM-ODS	1174 x 800 x 420 mm





A-sign Board



- Lavagna a cavalletto bifacciale
- Finitura in acciaio galvanizzato che garantisce maggior resistenza e durezza
- Cornice con sistema a scatto
- Completo di foglio in acetato a protezione della grafica

Formato	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
A1	VF204-C	1060 x 638 x 825 mm
B1	VF203	1220 x 848 x 925 mm
B0	VF203A	1620 x 1128 x 1025 mm



Stowaway



- Struttura bifacciale
- Leggera e facilmente ripiegabile per un pratico trasporto
- Aste in metallo flessibile
- Completo di 4 picchetti

Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
1400 mm	UB736-03A	700 x 1420 x 400-480 mm
1700 mm	UB736-02A	850 x 1720 x 400-480 mm
2000 mm	UB736-01A	1000 x 2020 x 400-480 mm



Piedini con sistema di fissaggio con il velcro



Borsa per il trasporto

Basics Leader



- Sistema guidalinee con nastro riavvolgibile
- Colonnina disponibile nei colori nero o argento
- Nastro disponibile in 3 colori: ●●●

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Colonnina	SP-801	910mm (h)
Nastro	SP-803	2000mm (l)
Base	SP-913	350mm (d)



Colonnina con meccanismo avvolginastro



Economy Café



- Transenna modulare resistente adatta per l'interno e l'esterno
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli ed anello nella parte inferiore
- La grafica è sostenuta da un sistema di tasca e profilo nella parte superiore
- Basi e colonnine in acciaio verniciato a polvere in colore nero
- Componenti venduti separatamente

Dimensione/Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
1000 mm	UB214-1000	960 x 1140 x 355 mm
1500 mm	UB214-1500	960 x 1940 x 355 mm
2000 mm	UB214-2000	960 x 2440 x 355 mm
Base	UB214B	360 mm (diametro)
Colonnina	UB214P	960 mm (altezza)
Anello (a coppia)	UB214-SC	



Aggancio profilo alla colonnina



Anello

Ideale per arredare le terrazze



Fissaggio traversa



Si consiglia l'utilizzo del profilo superiore ed inferiore

Deluxe Café



- Transenna ideale per delimitare aree di ristoranti, mostre e bar
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli o a tasca e profilo nella parte inferiore
- La grafica è sostenuta da un sistema a tasca e profilo nella parte superiore
- Basi e colonnine in acciaio
- Componenti venduti separatamente

Dimensione/Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
1000 mm	UB215-1000	960 x 1140 x 355 mm
2000 mm	UB215-2000	960 x 2440 x 355 mm
Base	UB215B	360 mm (diametro)
Colonnina	UB215P	960 mm (altezza)
Anello (a coppia)	UB215-SC	



Monsoon

Monsoon è disponibile come cavalletto autoportante bifacciale a forma di «A» o come cornice da muro. E' realizzato con profili in alluminio ed è adatto per grafiche in PVC con occhielli.

E' ideale per la realizzazione di insegne e per la comunicazione in eventi all'esterno.



Assemblaggio facile e veloce



Fissaggio della grafica con occhielli



Cerniere in metallo



Fissaggio della struttura al muro

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta!

Monsoon da muro



- Cornice da muro in alluminio ideale per l'esterno ma anche per l'interno
- Sistema di assemblaggio dei profili ad incastro con agganci in plastica - nessun utensile necessario
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli

Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
1250 mm	UB712	1250 x 1250 x 130 mm
2000 mm	UB713	1000 x 2000 x 130 mm
3000 mm	UB714	1250 x 3000 x 130 mm



Resistente ai venti da 29 a 38 km/h



New Monsoon



- Struttura in alluminio bifacciale a forma di A
- Sistema di assemblaggio dei profili ad incastro con agganci in plastica - nessun utensile necessario
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli
- Completo di picchetti
- Resistente ai venti 18-24mph/29-38km/h

Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
2000 mm	CUSTOM	1000 x 2000 x 640 mm
2500 mm	UB707-C	1000 x 2500 x 640 mm
3000 mm	UB711-C	1250 x 3000 x 795 mm
3000 mm	CUSTOM	1250 x 3000 x 795 mm

Gazebo Zoom Tent

Esponi all'aperto, al riparo dal sole e dalla pioggia!

Il Gazebo Zoom Tent è stato progettato per adattarsi a tutti gli eventi e manifestazioni all'aperto. E' realizzato con profili a sezione esagonale in alluminio che garantiscono resistenza e leggerezza.

Si installa e si richiude in meno di un minuto senza l'utilizzo di attrezzi ed è facile da trasportare in quanto completamente richiudibile e dotato di una borsa con ruote molto resistente.

Ideale per eventi sportivi, fiere e mercatini

Fissa una bandiera al gazebo



Veloce e facile da installare può ospitare un gran numero di persone

Zoom Tent



- Il kit comprende struttura, picchetti e corde da 3,5m
- Copertura, parete intera, mezza parete con barra di fissaggio e base in metallo disponibili su richiesta
- Copertura, parete intera, mezza parete sono disponibili in 4 colori: ○ ● ● ●
- Resistente ai venti 13-18 mph/20-28km/h
- Borsa per il trasporto con ruote inclusa

Accessori Zoom Tent

Prodotto

- Base in metallo (7Kg)
- Pinza per bandiera*
- Connettore Zoom Tent
- Barra per mezza parete 2-3 m
- Barra per mezza parete 4,5m

Codice

- ZT-BASE-01
- ZT-FCA
- ZT-TJC
- ZT33-MTB
- ZT345-MTB



*adatta per essere usata con le bandiere Zoom+. Consulta la sezione Bandiere.



Base in metallo 7Kg



Sistema di bloccaggio con gancio



Apertura e chiusura a manovella



Connettore Zoom Tent



Facilmente richiudibile e trasportabile



Zoom Tent

Dimensione


- 2x2
- 3x3
- 3x4,5
- 3x6

Codice

- ZT22-XAF
- ZT33-XAF
- ZT345-XAF
- ZT36-XAF

(h) x (l) x (p) mm

- 3160 x 2000 x 2000 mm
- 3160 x 2920 x 2920 mm
- 3160 x 4300 x 2920 mm
- 3160 x 5800 x 2920 mm



Borsa per il trasporto con ruote inclusa



Struttura completamente pieghevole



Parete 3x3 con zip Zoom Tent



- Sono disponibili 3 nuove tipologie di pareti per Zoom Tent con cerniera:
 1. Parete intera 3x3 di colore bianco con 2 zip laterali
 2. Parete intera 3x3 di colore bianco con porta centrale apribile e 2 zip laterali
 3. Parete intera 3x3 di colore bianco con finestra in PVC trasparente e 2 zip laterali
- La porta si apre tramite due zip poste ai lati della stessa e si può arrotolare e fissare superiormente tramite due nastri. Dimensioni 1.9 (h) x 1.5 (l) m.
- La finestra non è apribile, il PVC trasparente è fissato alla parete. Dimensioni 1.3 (h) x 2.2 (l) m.

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Parete 3x3 + 2 zip	CUSTOM	su richiesta
Parete 3x3 + 2 zip + porta	CUSTOM	su richiesta
Parete 3x3 + 2 zip + finestra	CUSTOM	su richiesta



Parete 3x3 bianca con zip



Parete 3x3 bianca con zip e porta centrale



Steel Tent



- Struttura ad ombrello in acciaio bianco
- Pali telescopici a sezione quadrata
- Connettori e piedini in plastica
- Copertura in poliestere bianco impermeabile disponibile su richiesta
- 3 altezze disponibili grazie ai pali regolabili
- Resistente ai venti fino a 29km/h
- Borsa per il trasporto con ruote, picchetti in metallo e corde (3,5m) incluse

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Steel Tent	FD33-SQF	3315/3415/3510 x 3310 x 3310 mm

Può ospitare fino a 5 persone



Supporto centrale



Sistema di bloccaggio



Borsa per il trasporto



Struttura ad ombrello



Star Tent



- Struttura in alluminio composta da un palo (in 6 parti) ed un supporto centrali
- Palo centrale dotato di manovella per regolare la tensione della copertura
- Dimensione della struttura: 5m (h) x Ø10m
- Copertura bianca disponibile su richiesta
- Copertura fissata a terra tramite 6 picchetti
- Cavo per il posizionamento dei picchetti incluso
- Resistenza al vento fino a 45km/h
- Capienza: 40 persone in piedi e 25 sedute
- 2 borse per il trasporto imbottite incluse



Manovella




Base pole support



Cavo per il posizionamento dei picchetti



Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Struttura	ST510-XAF	5000 x 10000 x 1000 mm
Copertura bianca	ST510-CTW	



Bora Tent



- Struttura gonfiabile in TPU con fodera in poliestere removibile
- Sistema ad aria prigioniera: autoportante una volta gonfiato
- 1 valvola di gonfiaggio e 4 valvole di sgonfiaggio
- Resistente ai venti 19-24 mph/ 29-38km/h
- Copertura e pareti disponibili su richiesta nei colori: ○ ● ● ● ●
- Borsa per il trasporto inclusa

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Struttura	UI00801	2460 x 3000 x 3000 mm
Copertura	UI00815	
Parete	UI00816	



Valvola di gonfiaggio



Borsa per il trasporto

Soluzione perfetta per eventi all'esterno

Struttura



Gonfiatore a mano



Codice
INFTA-PM



Soffiatore elettrico



Prodotto
Soffiatore 400 W

Codice
INFTA-PE4EU

Colonna Bora



- Struttura in PVC gonfiabile
- Base da 13 litri di capacità inclusa
- Possibilità di fissarla al terreno: 4 picchetti inclusi
- Leggero, trasportabile e facile da installare
- Adatto a grafiche in tessuto fissate alla base con il velcro
- Sistema ad aria prigioniera: autoportante una volta gonfiato
- Resistente ai venti fino a 24km/h se picchettata
- Kit di riparazione incluso
- Gonfiatori disponibili su richiesta
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Prodotto	Codice	📏 (h) x (ø) mm
Struttura PVC 2200	INFLCOL-220	2390 x 460 mm
Borsa per il trasporto	AB-INFLCOL	



Sunrise Quadrato



- Asta e braccia in acciaio
- Asta telescopica
- Sistema di blocco automatico a struttura aperta
- Facile da utilizzare
- Ampia area grafica personalizzabile
- Base su richiesta

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Sunrise quadrato	UU-S-01	2600 x 2000 x 2000 mm
Base	UU-B-01	



Vite di apertura e chiusura



Blocco automatico



Sunrise Rotondo



- Asta e braccia in acciaio
- Asta telescopica
- Sistema di blocco con perno e catenella
- Facile da utilizzare
- Ampia area grafica personalizzabile
- Base su richiesta

Prodotto

Sunrise rotondo

Base

Codice

UU-C-01

UU-B-01

(h) x (ø) mm

2360 x 2660 mm



Manovella



Chiusura di sicurezza con perno e catenella

Perfetto per eventi all'aperto



Tornado



- Banchetto promozionale curvo, adatto per utilizzo all'interno e/o all'esterno
- Top modellato con scanalature per il drenaggio dell'acqua
- Tamburo in PVC
- Base riempibile con acqua o sabbia se utilizzato all'esterno
- Pali e crowner disponibili su richiesta
- Borse per il trasporto disponibili su richiesta

Prodotto

Banchetto

Crowner

Assemblato

Borsa per il trasporto di top e base

Borsa per il trasporto del tamburo

Codice

PK410

PK411

PK410 + PK411

AB187

AB187A

(h) x (l) x (p) mm

1040 x 850 x 500 mm

250 x 600 x 20 mm

2060 x 850 x 500 mm



Borsa per il trasporto di top e base



Borsa per il trasporto del tamburo

Ottieni maggior visibilità grazie al crowner



Base riempibile per utilizzo all'esterno