



1. Sunrise quadrato
2. Colonna gonfiabile Bora
3. Shield

Outdoor

Le nostre soluzioni per l'esterno sono ideali per manifestazioni sportive o eventi all'aperto. Dai alla tua comunicazione l'impatto che merita con le nostre soluzioni appositamente realizzate per questo scopo.

Scegli tra la nostra linea di gazebo, lavagne, transenne, banner, gonfiabili ed ombrelloni.

← da 600 a 800 mm →

Blizzard



- Braccia superiori a larghezza regolabile
- Asta telescopica
- Fissaggio grafica con sistema ad occhielli
- Base riempibile con acqua o sabbia (12 litri)
- Resistente ai venti 13-18 mph/21-28km/h

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Blizzard	UB701	1600/2100 x 600/800 x 540 mm



Best seller



da 1600 a 2100 mm

Outdoor

da 1500 a
3000 mm



Horizon



- Utilizzabile in versione mono o bifacciale
- Aste telescopiche ad altezza regolabile per un'area grafica visibile di 4,8 m² per lato
- Fissaggio grafica con sistema ad occhielli
- Basi riempibili con acqua o sabbia (28 litri ciascuna) di dimensione 800 x 240 mm
- Resistente ai venti 8-12mph/12-19km/h
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Horizon	UB203	1500-3000 x 2500 x 800 mm
Borsa per asta	AB195A	(su richiesta)
Borsa per basi	AB195B	(su richiesta)



Aste telescopiche ad altezza regolabile



Fissaggio grafica con occhielli



Thunder 2



- Roll up bifacciale
- Profilo superiore con sistema di fissaggio con viti
- Profilo inferiore con sistema adesivo
- Asta in tre sezioni
- Ampii piedini stabilizzanti
- Completo di 4 picchetti
- Resistente ai venti 18-24mph/28-38km/h (se ancorato)
- Resistente ai venti 4-7mph/6-11km/h (se non ancorato)

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
850 mm	UB185-850	2200 x 850 x 385 mm

Facilmente trasportabile



Asta in tre sezioni



Sistema di blocco dei piedini

Whirlwind




- Insegna per esterno bifacciale con movimento a dondolo
- Base sagomata con ruote riempibile con acqua o sabbia (capacità 25 litri (A1) / 55 litri (A0) / 49 litri (B1))
- Adatta per l'utilizzo di supporti diversi
- Resistente ai venti 13-18mph/20-28km/h
- Imballaggio compatto per un facile trasporto

Formato	Codice	(h) x (l) x (p) mm
A1	UB207	1165 x 780 x 500 mm
A0	UB207-A0	1550 x 1000 x 620 mm
B1	UB207-B1	1350 x 1000 x 620 mm



Base con ruote riempibile con acqua o sabbia



Cornice a scatto



Foglio in acetato di protezione

Ideale per la promozione su marciapiedi e nei punti vendita

Stowaway



- Struttura bifacciale
- Leggera e facilmente ripiegabile per un pratico trasporto
- Aste in metallo flessibile
- Completo di 4 picchetti

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
1400 mm	UB736-03A	700 x 1420 x 400-480 mm
1700 mm	UB736-02A	850 x 1720 x 400-480 mm
2000 mm	UB736-01A	1000 x 2020 x 400-480 mm



Piedini con sistema di fissaggio con il velcro

A-sign Board



- Lavagna a cavalletto bifacciale
- Finitura in acciaio galvanizzato che garantisce maggior resistenza e durezza
- Cornice con sistema a scatto
- Completo di foglio in acetato a protezione della grafica

Formato	Codice	(h) x (l) x (p) mm
A1	VF204-C	1060 x 638 x 825 mm
A0	VF204-C-A0	1440 x 883 x 835 mm
B1	VF203	1220 x 848 x 925 mm
B0	VF203A	1620 x 1128 x 1025 mm

Cornice a scatto
bifacciale



Diversi formati

Shield ad arco
UB108

Shield curvo
UB109

Shield



- Insegna ideale per la promozione su marciapiedi, adatta per l'esterno ma anche per l'interno
- Base in gomma rigida riciclata completa di viti per il fissaggio
- Scelta tra due forme di pannelli in alluminio di spessore 1.2mm (ad arco o curvo)
- Pannelli adatti per stampa diretta UV o adesivo


Formato	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Shield ad arco	UB109	800 x 410 x 1,2 mm
Shield curvo	UB108	800 x 410 x 1,2 mm



Monsoon

Monsoon è disponibile come cavalletto autoportante bifacciale a forma di «A» o come cornice da muro. E' realizzato con profili in alluminio ed è adatto per grafiche in PVC con occhielli.

E' ideale per la realizzazione di insegne e per la comunicazione in eventi all'esterno.



Assemblaggio facile e veloce



Fissaggio della grafica con occhielli



Cerniere in metallo



Fissaggio della struttura al muro

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta!

Monsoon da muro



- Cornice da muro in alluminio ideale per l'esterno ma anche per l'interno
- Sistema di assemblaggio dei profili ad incastro con agganci in plastica - nessun utensile necessario
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli

Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
1250 mm	UB712	1250 x 1250 x 130 mm
2000 mm	UB713	1000 x 2000 x 130 mm
3000 mm	UB714	1250 x 3000 x 130 mm



Monsoon



- Struttura in alluminio bifacciale a forma di A
- Sistema di assemblaggio dei profili ad incastro con agganci in plastica - nessun utensile necessario
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli
- Completo di picchetti
- Resistente ai venti 18-24mph/29-38km/h

Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
2500 mm	UB707-C	1000 x 2500 x 640 mm
3000 mm	UB711-C	1250 x 3000 x 795 mm

Resistente ai venti da 29 a 38 km/h



Fino a 3000mm di larghezza

Economy Café



- Transenna modulare resistente adatta per l'interno e l'esterno
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli ed anello nella parte inferiore
- La grafica è sostenuta da un sistema di tasca e profilo nella parte superiore
- Basi e colonnine in acciaio verniciato a polvere in colore nero
- Componenti venduti separatamente

Dimensione/Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
1000 mm	UB214-1000	960 x 1140 x 355 mm
1500 mm	UB214-1500	960 x 1940 x 355 mm
2000 mm	UB214-2000	960 x 2440 x 355 mm
Base	UB214B	360 mm (diametro)
Colonnina	UB214P	960 mm (altezza)
Anello (a coppia)	UB214-SC	



Aggancio profilo alla colonnina



Anello

Ideale per arredare le terrazze



Facile da assemblare

Fissaggio traversa



Si consiglia l'utilizzo del profilo superiore ed inferiore

Deluxe Café



- Transenna ideale per delimitare aree di ristoranti, mostre e bar
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli o a tasca e profilo nella parte inferiore
- La grafica è sostenuta da un sistema a tasca e profilo nella parte superiore
- Basi e colonnine in acciaio
- Componenti venduti separatamente

Dimensione/Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
1000 mm	UB215-1000	960 x 1140 x 355 mm
1500 mm	UB215-1500	960 x 1940 x 355 mm
2000 mm	UB215-2000	960 x 2440 x 355 mm
Base	UB215B	360 mm (diametro)
Colonnina	UB215P	960 mm (altezza)
Anello (a coppia)	UB215-SC	

Basics Leader



- Sistema guidalinee con nastro riavvolgibile
- Colonnina disponibile nei colori nero o argento
- Nastro disponibile in 3 colori: ●●●

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Colonnina	SP-801	910mm (h)
Nastro	SP-803	2000mm (l)
Base	SP-913	350mm (d)



Colonnina con meccanismo avvolginastro

3 colori



Colonnina e base in color nero o argento

Gazebo Zoom Tent

Esponi all'aperto, al riparo dal sole e dalla pioggia!

Il Gazebo Zoom Tent è stato progettato per adattarsi a tutti gli eventi e manifestazioni all'aperto.

È realizzato con profili a sezione esagonale in alluminio che garantiscono resistenza e leggerezza.

Si installa e si richiude in meno di un minuto senza l'utilizzo di attrezzi ed è facile da trasportare in quanto completamente richiudibile e dotato di una borsa con ruote molto resistente.

Ideale per eventi sportivi, fiere e mercatini



Veloce e facile da installare può ospitare un gran numero di persone

Zoom Tent



- Il kit comprende struttura, picchetti e corde da 3,5m
- Copertura, parete intera, mezza parete con barra di fissaggio e base in metallo disponibili su richiesta
- Copertura, parete intera, mezza parete sono disponibili in 4 colori: ○ ● ● ●
- Resistente ai venti 13-18 mph/20-28km/h
- Borsa per il trasporto con ruote inclusa

Accessori Zoom Tent


Prodotto	Codice
Base in metallo (7Kg)	ZT-BASE-01



Apertura e chiusura a manovella



Sistema di bloccaggio con gancio



Base in metallo 7Kg con gancio



Facilmente richiudibile e trasportabile



Zoom Tent

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
2x2	ZT22-XAF	3160 x 2000 x 2000 mm
3x3	ZT33-XAF	3160 x 2920 x 2920 mm
3x4,5	ZT345-XAF	3160 x 4300 x 2920 mm
3x6	ZT36-XAF	3160 x 5800 x 2920 mm



Borsa per il trasporto con ruote inclusa



Struttura completamente pieghevole

Sunrise Quadrato



- Asta e braccia in acciaio
- Asta telescopica
- Sistema di blocco automatico a struttura aperta
- Facile da utilizzare
- Ampia area grafica personalizzabile
- Base inclusa

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Sunrise quadrato	UU-SB	2600 x 2000 x 2000 mm



Vite di apertura e chiusura



Blocco automatico



Perfetto per eventi all'aperto

Sunrise Rotondo



- Asta e braccia in acciaio
- Asta telescopica
- Sistema di blocco con perno e catenella
- Facile da utilizzare
- Ampia area grafica personalizzabile
- Base inclusa

Prodotto	Codice	📏 (h) x (ø) mm
Sunrise rotondo	UU-CB	2360 x 2660 mm



Manovella



Chiusura di sicurezza con perno e catenella



Colonna Bora Ø45 cm



- Struttura in PVC gonfiabile
- Base da 15 litri di capacità (su richiesta)
- Possibilità di fissarla al terreno (picchetti su richiesta)
- Leggero, trasportabile e facile da installare
- Adatto a grafiche in tessuto fissate alla base con il velcro
- Sistema ad aria prigioniera: autoportante una volta gonfiato
- Resistente ai venti da 20 a 28 km/h
- Gonfiatori disponibili su richiesta
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Prodotto	Codice	📏 (h) x (ø) mm
Struttura PVC 2200	UI00212	2200 x 450 mm
Base riempibile	UI00340	
Borsa per il trasporto	UI003250	
Picchetti	FX620	



Base riempibile

Resistente ai venti da 20 a 28 km/h

Bora Tent



- Struttura gonfiabile in TPU con fodera in poliestere removibile
- Sistema ad aria prigioniera: autoportante una volta gonfiato
- 1 valvola di gonfiaggio e 4 valvole di sgonfiaggio
- Resistente ai venti 19-24 mph/ 29-38km/h
- Copertura e pareti disponibili su richiesta nei colori: ○ ● ● ● ●

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Struttura	UI00801	2460 x 3000 x 3000 mm
Copertura	UI00815	
Parete	UI00816	

Struttura



Soluzione perfetta per eventi all'esterno



Valvola di gonfiaggio



Borsa per il trasporto

Disponibile estate 2018



Tettoia



Gonfiatore a mano



Codice
UI00704



Soffiatore elettrico



Prodotto
Soffiatore 400 W

Codice
UI00707