



Totem

I totem sono una linea molto versatile, progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente e sono adatti per cambi grafici veloci e frequenti.

Possono essere utilizzati come unità semplici o uniti tra loro per realizzare fondali di qualsiasi forma e dimensione. Sono multifunzionali, facili da utilizzare ed adatti a diversi supporti grafici.

Perfetto per le situazioni in cui è necessario cambiare frequentemente il tuo messaggio, come ad esempio nei punti vendita o nelle fiere.

I totem sono uno strumento comunicativo molto diffuso e conveniente che consente un cambio grafica veloce e facile. Molti sono anche completi di borsa per un trasporto più pratico.

I nostri totem sono disponibili in un'ampia varietà di formati, altezze (da 1600 a 2900mm) e larghezze (da 600 a 1500mm). Per soluzioni più modulari, Uno, Stealth e Vector possono essere riconfigurati per utilizzare al meglio lo spazio a disposizione.



// Fissaggio grafico

Scegli il totem giusto:

1. Deve essere imballato e spostato regolarmente?
2. Quante volte sarà riutilizzato e necessiterà di cambio grafica?
3. Qual è la dimensione dello spazio in cui sarà utilizzato?
4. Hai delle limitazioni in altezza da rispettare?
5. Il tuo messaggio sarà esposto in zone ad alto passaggio? Se è così scegli una soluzione con una base stabile




Sistema a scatto




Chiusura con zip



Sistema con bordino in silicone



Sistema ad occhielli



Pannello ad incastro



Sistema adesivo

Cornice Vector 50mm



- Cornice in alluminio da 50mm dritta accessoriabile
- Disponibile come soluzione da muro o autoportante con basi
- Dimensioni personalizzate su richiesta
- Adatta per grafica su tessuto con bordino in silicone
- Può essere utilizzata in versione bifacciale se autoportante
- Scegli le basi in base agli accessori selezionati
- Profili tagliati per un facile trasporto
- Borsa per il trasporto su richiesta

Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) mm
2x1 m	VKF-7H4-2SL	2000 x 1000 mm



Connettore angolare in policarbonato



Grafica fissata in canalina con bordino in silicone

Profilo con canalina laterale per fissare gli accessori

Personalizza la cornice in base alle tue esigenze



Accessori



Porta depliant in acciaio formato A4 LN112-C



Supporto porta monitor TV (fino a 42") LN124



Porta depliant in acrilico nei formati:
DL - AH5DLP
A5 - AH5A5P
A4 - AH5A4P



Porta iPad IPAD-SH-360

Basi



Base piatta (venduto singolamente) LN155



Base a mezza luna (venduta a coppia) SLF2P
Consigliato con accessori: ripiano, porta monitor e porta depliant.

Cornice Vector 125mm LED



- Cornice in alluminio da 125mm dritta autoportante
- Basi incluse (FX295)
- Dimensioni personalizzate su richiesta
- Adatto per grafica su tessuto con bordino in silicone
- Profilo disponibile anche nei colori bianco e nero su richiesta
- Può essere utilizzato in versione mono e bifacciale
- Profili tagliati per un facile trasporto
- Illuminazione a LED e trasformatore inclusi

Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) mm
2x1 m - LED	VLB125-2x1-IT	2000 x 1000 mm
2x2 m - LED	VLB125-2x2-IT	2000 x 2000 mm
2x3 m - LED	VLB125-2x3-IT	2000 x 3000 mm



Trasformatore (LED-RTL-01)



Strip LED (LED-RTL-05)

Ideale per arredare negozi e punti vendita



VLB125-2x3-IT

VLB125-2x2-IT

VLB125-2x1-IT

Una comunicazione luminosa e brillante!

3 dimensioni standard



U-Motion




- Struttura cornice in alluminio anodizzato da 75 mm dritta, autoportante o da parete e monofacciale
- Tenda LED arrotolabile inclusa (1 o più tende in base al kit scelto)
- Fissaggio tenda con ganci e velcro (inclusi)
- Controllo dell'animazione luminosa tramite l'alimentatore
- Piedini inclusi in colore grigio
- Animazione fornita su chiavetta USB e programmata dal nostro team grafico
- Fissaggio della stampa con bordino in silicone
- Borsa tubo inclusa con tenda LED per il trasporto



Illuminazione dinamica



Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
U-Motion 2x1 m	VLB75-UMOT-F-20X10	2000 x 1000 x 550 mm
U-Motion 2x2 m	VLB75-UMOT-F-20X20	2000 x 2000 x 550 mm



Tenda LED inclusa



Alimentatore esterno



Borsa tubo inclusa



Chiavetta USB per animazione

U·MOTION™



NOVITA' Illumigo




- Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente ed efficiente che permette un buon risparmio energetico
- Assemblaggio rapido, assemblaggio senza utensili
- Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di spessore con sistema di etichettatura numerata che consente un facile montaggio
- Piedini premontati
- La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente di affiancare più lightbox tra loro
- La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina della cornice permettendo un montaggio rapido della stampa
- Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un trasporto più pratico

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Illumigo	ILLGO-2X1-EU	2000 x 1000 x 400 mm



Sistema di illuminazione a LED pre-assemblato



Installazione facile e senza l'utilizzo di utensili



Valigetta per il trasporto



Borsa per il trasporto su richiesta



Si installa in meno di 10 minuti!

Piedini premontati ruotanti

ILLUMiGO™

Totem

NOVITA' Illumigo Retail



- Cornice autoportante bifacciale in alluminio da 100mm di spessore
- Base in acciaio già fissata alla cornice
- Traversa di rinforzo interna
- Sistema di illuminazione incluso e pre installato
- Cavo di illuminazione posto sotto la cornice
- Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Illumigo Retail	ILLGO-RETAIL-EU	1600 x 600 x 285 mm



Sistema di numerazione



Cavo di alimentazione



Base in acciaio



Valigetta per il trasporto



Borsa per il trasporto su richiesta



ILLUMiGO™



Illumigo 2x2



- Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente ed efficiente che permette un buon risparmio energetico
- Assemblaggio rapido, assemblaggio senza utensili
- Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di spessore con sistema di etichettatura numerata che consente un facile montaggio
- 4 piedini premontati
- La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente di affiancare più lightbox tra loro
- La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina della cornice permettendo un montaggio rapido della stampa
- Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un trasporto più pratico

Prodotto

Illumigo 2x2

Codice

ILLGO-2X2-EU

(h) x (l) x (p) mm

2000 x 2000 x 400 mm



Sistema di illuminazione a LED pre-assemblato




Installazione facile e veloce



Valigetta per il trasporto



Struttura



4 piedini ruotanti per una maggior stabilità



Trasformatore



Telaio in alluminio di colore bianco



Assemblaggio rapido senza utensili

Piedini premontati ruotanti

ILLUMiGO™

NOVITA'

Totem Vector Media



- Struttura bifacciale autoportante in alluminio anodizzato da 35mm
- Base in acciaio
- Utilizzo monofacciale o bifacciale
- Diverse alternative per il fissaggio della grafica:
 1. Stampa in tessuto anti piega con bordino in silicone
 2. Stampa in tessuto blockout con bordino in silicone
 3. Stampa su PVC da pop up con nastro magnetico.
 4. Stampa in forex 2-3mm con nastro magnetico
- Assemblaggio rapido senza bisogno di utensili
- Nastro magnetico incluso
- Borsa di trasporto imbottita e corredata di tubo in cartone per la grafica

Prodotto

Totem Vector Media

Codice

VF-MEDIA-16X06

(h) x (l) x (p) mm

1610 x 600 x 280 mm



Stampa in PVC con nastro magnetico



Stampa in tessuto con bordino in silicone

Una struttura, due sistemi per il fissaggio della grafica

Base molto stabile



600 x 1600 mm
Ideale per negozi e punti vendita






Formulate Monolith LED



- Totem luminoso a LED a 360°
- Struttura in tubolari di alluminio da 30 mm
- Le sezioni dei tubolari sono collegate con un cordino elastico interno
- Le sezioni si innestano con pulsante a scatto
- Soluzione autoportante facile da assemblare
- Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari
- Stampa a 360° continuativa
- Illuminazione con strip LED posizionata in alto e in basso (pinze incluse per tenerle in posizione)
- La base è zavorrata per aumentarne la stabilità
- Borsa per il trasporto inclusa
- Completo di 2 strip LED, trasformatore 24V, cavi, LED e pinze
- Stampa in supporto retroilluminabile con chiusura a zip attorno alla base

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
2000 mm	FORM-MON-LED-1100	2380 x 600 x 300 mm
2380 mm	FORM-MON-LED-1100	2380 x 800 x 300 mm



Sezioni con innesto a scatto



Stampa con chiusura a zip



Strip LED



Fino a 2400mm

360°



300mm

Formulate Monolith




- Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da Ø 30 mm
- Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari
- Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato
- Adatto anche per grafica bifacciale
- Accessori quali faretto, porta depliant o porta iPad disponibili su richiesta
- Ampia base in color nero per una maggior stabilità (la base è richiudibile nelle dimensioni 1000/1200/1500mm per un più facile trasporto)
- Borsa per il trasporto inclusa

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
600 mm	FORM-MON-600	2380 x 600 x 300 mm
800 mm	FORM-MON-800	2380 x 800 x 300 mm
1000 mm	FORM-MON-1000	2380 x 1000 x 300 mm
1200 mm	FORM-MON-1200	2380 x 1200 x 300 mm
1500 mm	FORM-MON-1500	2380 x 1500 x 300 mm



Corda elastica interna



Base pieghevole nelle dimensioni 1000/1200/1500mm



Grafica bifacciale per una maggior visibilità





Formulate Monolith Eco



- Struttura in tubolari di alluminio da Ø 25mm
- Angoli arrotondati
- Sezione di rinforzo centrale
- Piedini stabilizzanti
- Adatta per grafiche su tessuto elasticizzato
- Possibilità di stampa mono o bifacciale
- Borsa per il trasporto inclusa

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
800 mm	FORM-MON-ECO-800	2009 x 800 x 378 mm
1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	2009 x 1000 x 378 mm



Piedini stabilizzanti



Tubolari in alluminio con corda elastica interna

Struttura in alluminio resistente ma leggero

Assemblaggio dei piedini senza l'utilizzo di utensili



Formulate Snake



- Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da Ø 30 mm
- Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato con chiusura a zip
- Adatto anche per grafica bifacciale
- Assemblaggio semplice e veloce senza l'utilizzo di utensili grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Formulate Snake	FORM-SNA	2380 x 900 x 700 mm



Sistema di etichettatura numerata per un assemblaggio più semplice e veloce



Struttura in alluminio resistente ma leggero

Formulate Wave



- Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da Ø 30 mm
- Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato con chiusura a zip
- Adatto anche per grafica bifacciale
- Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Formulate Wave	FORM-WAVE	2380 x 900 x 608 mm



Piedini stabilizzanti



Corda elastica interna



Uno



- Banner a tensione a L con finitura in color nero
- Profilo superiore ed inferiore con doppio sistema per il fissaggio della grafica (PVC o tessuto)
- Kit di congiunzione per unire più unità su richiesta (UB106-003)
- Adatto per grafiche in PVC o tessuto
- Asta telescopica ibrida fino a 2200mm
- Kit di estensione dell'asta fino a 2900mm su richiesta (UB101 C-EP)
- Piedino in acciaio
- Completo di tubo e borsa per il trasporto

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
800 mm	UB101C-800-B	1600/2210 x 800 x 365 mm
1000 mm	UB101C-1000-B	1600/2210 x 1000 x 365 mm



Piedino dal design moderno



Sistema magnetico di congiunzione delle unità



Puoi unire fino a 3 unità

Ideale per cambi grafica frequenti

Lightning



- Banner a L
- Profilo superiore ed inferiore a scatto
- Asta in 3 sezioni
- Piedino stabilizzante
- Completo di tubo e borsa per il trasporto

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
800 mm	UB195-C	2070 x 805 x 510 mm
1000 mm	UB195-C-1000	2070 x 1005 x 510 mm



Borsa per il trasporto completa di tubo



Wedge



- Base in acciaio
- Progettata per sostenere supporti rigidi da 3mm a 40mm di spessore
- Adatto anche per un utilizzo temporaneo all'esterno

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
300 mm	UB102-300	85 x 300 x 360 mm
600 mm	UB102-600	85 x 600 x 360 mm
800 mm	UB102-800	85 x 800 x 360 mm
1000 mm	UB102-1000	85 x 1000 x 360 mm



Base dal design moderno



Può essere utilizzato anche con pannelli sagomati





Stealth




- Sistema modulare ideale per creare fondali di grandi dimensioni senza interruzione grafica
- Può essere mono o bifacciale*
- Si possono realizzare raggi di curvatura diversi

Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
800 mm	UB106	2115 x 800 x 350 mm
600 mm	UB106-001	2115 x 600 x 350 mm



Isola espositiva o unità informativa



Stand espositivo autoportante o ampio fondale per eventi e promozioni




Corner informativo per eventi e promozioni

* La versione bifacciale è disponibile solo nella configurazione dritta.

Accessori Stealth

- Arricchisci il tuo Stealth con la nuova gamma di accessori tra cui ripiano d'appoggio, porta depliant e faretti
- Aumenta l'altezza del tuo Stealth e rendi il tuo messaggio ancora più visibile con i kit di estensione da 700mm e 250mm

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Asta e porta depliant in alluminio	LNBA-01	N/A
Asta e porta depliant in acrilico DL	LNBA-DLP	N/A
Asta e porta depliant in acrilico A5	LNBA-A5P	N/A
Asta e porta depliant in acrilico A4	LNBA-A4P	N/A
Kit di estensione 700mm	UB106-005	N/A
Kit di estensione 250mm	UB106-006	N/A
Kit pannello di congiunzione 300mm	UB106-004	N/A
Kit pannello di congiunzione 600mm	UB106-001	N/A
Faretto LED Flood Light (il kit include: 2 faretti e 1 trasformatore)	LED-FLOOD-ARM-BDLK	N/A



Kit pannello di congiunzione



Porta Depliant



Faretto a LED



Kit di estensione



Kit di estensione da 700mm: 2815mm circa

Vortex



- Banner a X in fibra di vetro ed alluminio
- Fissaggio della grafica con sistema ad occhielli
- Completo di sacca per il trasporto

Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
855 mm	UB722-C	1950 x 855 x 950 mm



Beijing Lite



- Banner a X in fibra di vetro
- Fissaggio della grafica con sistema ad occhielli
- Completo di sacca per il trasporto

Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
600x1600 mm	WH358-6X16-01	1600 x 600 x 500 mm
700x1800 mm	WH358-7X18-01	1800 x 700 x 580 mm
800x1800 mm	WH358-8X18-01	1800 x 800 x 650 mm
800x2000 mm	WH358-8X20-01	2000 x 800 x 720 mm



Aggancio per fissare gli occhielli della grafica



Una soluzione
conveniente
per i punti vendita

