



## Punto Vendita

Che sia per accoglienza o come sistema indicativo, utilizzare la segnaletica giusta è importante per catturare l'attenzione.

Abbiamo un'ampia gamma di sistemi di segnaletica tra cui scegliere: poster, cornici, soluzioni per l'interno, a muro o autoportanti adatti a tutte le necessità.

I sistemi di segnaletica sono essenziali per arredare gli spazi interni.

Abbiamo un'ampia gamma di sistemi di segnaletica adatti per diversi ambienti quali interni di uffici aziendali, spazi pubblici e commerciali, punti vendita ed aree di accoglienza.

Sono facili da installare e consentono una vasta scelta di fissaggi: a muro, a sospensione e/o a soffitto. Sono, inoltre, disponibili in diverse finiture che si abbinano perfettamente ad ogni ambiente.



## Scegli la soluzione più adatta al tuo spazio:

1. Dev'essere autoportante, fissata a muro o sospesa?
2. Necessiti che sia personalizzata?
3. Dev'essere illuminata?
4. Hai necessità di incorporare un dispositivo come un iPad o uno schermo LCD?

Le nostre soluzioni Twista e Strata sono disponibili con un'ampia scelta di finiture e fissaggi per integrarsi perfettamente nell'ambiente.

### // I vantaggi della gamma



Design moderno



Dimensioni personalizzate



Installazione facile e veloce



Fissaggio grafico pratico



Leggero e resistente



Chiusura a chiave per una maggior sicurezza



## Twista Lite



- Profilo con apertura/chiusura a scatto realizzato in alluminio con terminali in plastica color grigio ed agganci
- Possibilità di fissaggio a parete o a soffitto
- Adatto per supporti come carta, cartone, PVC e tessuto fino a 300 micron di spessore
- Dimensioni personalizzate su richiesta
- Cavi in acciaio non inclusi

### Dimensione

500 mm  
600 mm  
700 mm  
800 mm  
850 mm  
900 mm  
1000 mm  
1200 mm  
1500 mm

### Codice

TWLHR-500  
TWLHR-600  
TWLHR-700  
TWLHR-800  
TWLHR-850  
TWLHR-900  
TWLHR-1000  
TWLHR-1200  
TWLHR-1500

### 📏 (l) x (h) x (p) mm

500 x 31 x 12 mm  
600 x 31 x 12 mm  
700 x 31 x 12 mm  
800 x 31 x 12 mm  
850 x 31 x 12 mm  
900 x 31 x 12 mm  
1000 x 31 x 12 mm  
1200 x 31 x 12 mm  
1500 x 31 x 12 mm



Profilo a scatto



Rimuovi i terminali, apri il profilo, inserisci la grafica, richiudi e riposiziona i terminali





## Illumigo Counter



- Profilo in alluminio bianco fronte/retro, spessore 100 mm
- Piedini laterali in acciaio per la massima stabilità
- Top in due pezzi in MDF bianco
- Il top può essere personalizzato
- Carico massimo del top: 20 kg
- Illuminazione LED fronte/retro preassemblata
- Cavo d'alimentazione sotto la struttura
- Fissaggio grafica con bordino
- Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Illumigo Counter	ILLGO-COUNTER-EU	1015 x 1040 x 540 mm



Assemblaggio semplice e veloce



Piedini in acciaio



Strip LED



Valigetta per il trasporto



Top personalizzabile

Perfetto anche come espositore prodotti!



Assemblaggio rapido senza utensili



iLLUMiGO™



## Illumigo



- Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente ed efficiente che permette un buon risparmio energetico
- Assemblaggio rapido, assemblaggio senza utensili
- Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di spessore con sistema di etichettatura numerata che consente un facile montaggio
- Piedini premontati
- La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente di affiancare più lightbox tra loro
- La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina della cornice permettendo un montaggio rapido della stampa
- Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un trasporto più pratico

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Illumigo	ILLGO-2X1-EU	2000 x 1000 x 400 mm



Sistema di illuminazione a LED pre-assemblato



Installazione facile e senza l'utilizzo di utensili



Valigetta per il trasporto



Borsa per il trasporto su richiesta



Si installa in meno di 10 minuti!



Assemblaggio rapido senza utensili



Piedini premontati ruotanti

iLLUMiGO™

## NOVITA' Illumigo Retail



- Cornice autoportante bifacciale in alluminio da 100mm di spessore
- Base in acciaio già fissata alla cornice
- Traversa di rinforzo interna
- Sistema di illuminazione incluso e pre installato
- Cavo di illuminazione posto sotto la cornice
- Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa

Prodotto

Illumigo Retail

Codice

ILLGO-RETAIL-EU

(h) x (l) x (p) mm

1600 x 600 x 285 mm

Assemblaggio rapido senza utensili



Sistema di numerazione



Cavo di alimentazione



Base in acciaio



Valigetta per il trasporto



Borsa per il trasporto su richiesta

ILLUMiGO™



## NOVITA' U-Motion



- Struttura cornice in alluminio anodizzato da 75 mm dritta, autoportante o da parete e monofacciale
- Tenda LED arrotolabile inclusa (1 o più tende in base al kit scelto)
- Fissaggio tenda con ganci e velcro (inclusi)
- Controllo dell'animazione luminosa tramite l'alimentatore
- Piedini inclusi in colore grigio
- Animazione fornita su chiavetta USB e programmata dal nostro team grafico
- Fissaggio della stampa con bordino in silicone
- Borsa tubo inclusa con tenda LED per il trasporto

Prodotto

U-Motion 2x1 m

U-Motion 2x2 m

Codice

VLB75-UMOT-F-20X10

VLB75-UMOT-F-20X20

(h) x (l) x (p) mm

2000 x 1000 x 550 mm


2000 x 2000 x 550 mm



U·MOTION™



Illuminazione dinamica



Tenda LED inclusa



Alimentatore esterno



Borsa tubo inclusa



Chiavetta USB per animazione



## Formulate Monolith LED



- Totem luminoso a LED a 360°
- Struttura in tubolari di alluminio da 30 mm
- Le sezioni dei tubolari sono collegate con un cordino elastico interno
- Le sezioni si innestano con pulsante a scatto
- Soluzione autoportante facile da assemblare
- Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari
- Stampa a 360° continuativa
- Illuminazione con strip LED posizionata in alto e in basso (pinze incluse per tenerle in posizione)
- La base è zavorrata per aumentarne la stabilità
- Borsa per il trasporto inclusa
- Completo di 2 strip LED, trasformatore 24V, cavi, LED e pinze
- Stampa in supporto retroilluminabile con chiusura a zip attorno alla base

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
2000 mm	FORM-MON-LED-1100	2380 x 600 x 300 mm
2380 mm	FORM-MON-LED-1100	2380 x 800 x 300 mm



Sezioni con innesto a scatto



Stampa con chiusura a zip



Strip LED



Fino a 2400mm



## U-Digital



- Cavalletto digitale per comunicare in modo interattivo
- Completo di maniglia e rotelle per un facile trasporto
- Angoli arrotondati
- Vetro a tutta altezza
- Dimensione dello schermo 16:9 (43 pollici)
- Risoluzione 1080 x 1920
- Compatibile con tutti i tipi di video ed immagini
- Sistema Android
- 2 porte USB, 1 HDMI, Wi-fi
- Programmabile con chiavetta USB o da remoto (CMS)

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
U-Digital	UDIG-DAB-43-B-01	1500 x 605 x 580 mm



Ruote integrate



Chiusura di sicurezza alla sezione elettronica



Schermo touch



Differenti tipi di contenuto: mixa immagini e video!





## Profilo Seamless



- Si inserisce in una nicchia esistente o come soluzione a muro e per rivestimento pareti
- Soluzione economica e veloce da installare
- Rinforzo posteriore in alluminio con scanalatura per facilitare il fissaggio del profilo all'interno della nicchia
- Il montaggio del profilo e l'installazione del visual sono accessibili a tutti
- Adatto per formati su misura (nessun limite di dimensione)
- Produzione su ordinazione

### Dimensione

700 x 1000 mm  
1000 x 1400 mm

### Codice

VAF-CUSTOM  
VAF-CUSTOM

### (h) x (p) x (l) mm

700 x 1000 x 7,3 mm  
1000 x 1400 x 7,3 mm



Profilo in alluminio da 30 mm




Viti all'interno del mobile



Grafica in tessuto con bordino in silicone



Stampa allineata al bordo del mobile



Fori per agevolare il montaggio (opzionali)



## Cuscino personalizzabile Happy



- Cuscini personalizzati per scopo decorativo o promozionale
- Rivestimento e imbottitura 100% poliesteri
- Dimensioni: 45 x 45 cm
- Stampa bifacciale personalizzata
- Tessuto lavabile
- Chiusura con zip
- Stampa e imbottitura forniti montati

### Prodotto

Cuscino personalizzabile Happy

### Codice

HAPPY-PH

### (h) x (l) mm

450 x 450 mm

Tessuto lavabile





Anche bifacciale!

←  
Eccezionale illuminazione!



Strip LED da 360mm



Foro di alimentazione



Trasformatore 24V Potenza 75W

## Profili Vector LED

La nostra linea di profili LED fornisce soluzioni per ogni esigenza e budget.



### 75 mm LED

- Profilo in alluminio da 75mm
- Adatto per realizzare cornici da muro
- Monofacciale
- Adatto per grafiche su tessuto con bordino in silicone
- Il profilo è disponibile in 3 colori: ● ● ○

### 125 mm LED

- Profilo in alluminio da 125mm
- Adatto per realizzare soluzioni autoportanti
- Bifacciale
- Adatto per grafiche in tessuto con bordino in silicone
- Il profilo e le basi sono disponibili in 3 colori: ● ● ○


## Vector LED



Versione  
Vector LED 75 mm  
Vector LED 125 mm  
Borsa per il trasporto con ruote

Codice  
VLB75-CUSTOM  
VLB125-CUSTOM  
AB-LINEAR

(h) x (l) x (p) mm  
Su misura  
Su misura  
290 x 1370 x 290 xmm



Adatta come soluzione da muro

## Cornice Vector 30mm LED




- Cornice in alluminio da 30mm retroilluminata da muro
- Fissaggio direttamente a muro con viti
- La grafica si fissa facilmente grazie al bordino in silicone che si inserisce nella canalina
- Sistema di illuminazione a fondale con moduli LED
- Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
2000 x 1000 mm	VLB30-2x1-PH	1974 x 974 x 30 mm
1500 x 1200 mm	VLB30-1.5x1.2-PH	1474 x 1174 x 30 mm
1500 x 800 mm	VLB30-1.5x0.8-PH	1474 x 774 x 30 mm
B0	VLB30-B0-PH	1374 x 974 x 30 mm
B1	VLB30-B1-PH	974 x 674 x 30 mm
Dimensioni personalizzate	VLB30-CUSTOM	Contattaci



Congiunzione dei profili con angolare



Grafica fissata in canalina con bordino in silicone



Modulo LED



# Sistema Strata



Dai una nuova prospettiva al tuo allestimento di interni!

Il sistema Strata è una soluzione espositiva molto versatile per il punto vendita. Una vasta gamma di componenti e diverse opzioni di fissaggio (a muro, a sospensione o a soffitto), con finiture cromate o in argento satinato, adatti per diversi tipi di supporti.

Dai un tocco di eleganza e raffinatezza al tuo arredo.



Fissaggio da pavimento a soffitto



## ① Distanziali Strata Lite

- Adatti per supporti da 2mm (min) fino a 10mm (max) di spessore
- Disponibile in 2 misure: 19mm e 12mm di diametro
- Disponibili nelle finiture satinato o cromato
- Forniti in confezione da 4 pezzi



Dimensione	Codice
19 (Ø) satinato	SP-SO1902
19 (Ø) cromato	SP-SO1901
12 (Ø) satinato	SP-SO1202
12 (Ø) cromato	SP-SO1201

## ② Distanziali

- Grande e Medio: 25mm (Ø) adatto per supporti da 5 a 20mm di spessore
- Piccolo: 16mm (Ø) adatto per supporti da 2 a 8mm di spessore
- E' necessario forare il supporto di 11mm (Ø)
- Componenti per il fissaggio (a binario o a vite) inclusi




Dimensione/VERSIONE	Codice
A binario (grande)	P0101
A binario (medio)	P0118
A binario (piccolo)	P0104
A vite (grande)	P0102
A vite (medio)	P0117
A vite (piccolo)	P0105



### ③ Tasca porta poster in acrilico

- Porta poster in acrilico compatibile con distanziali su perimetro e con pinze doppie e singole
- Disponibile in versione orizzontale o verticale

Formato	Codice
A1	AH411L/P
A2	AH412L/P
A3	AH413L/P
A4	AH414L/P
A5	AH415L/P



### ④ Pinza doppia per tasche porta poster in acrilico

- Rotazione a 360°
- Pinza piccola: 10mm(Ø) x 20mm(h) consigliata per supporti da 4mm di spessore e tasca porta poster in formato A4 e A5
- Pinza grande: 16mm(Ø) x 20mm(h) consigliata per supporti da 7mm di spessore e tasca porta poster in formato A1, A2 e A3

Dimensione	Codice
10 mm (Ø)	P0122
16 mm (Ø)	P0121



### ⑤ Pinza per tasche porta poster in acrilico

- Pinza piccola: 10mm(Ø) x 15.5mm(h) consigliata per supporti da 4mm di spessore e tasca porta poster in formato A4 e A5
- Pinza grande: 16mm(Ø) x 20.5mm(h) consigliata per supporti da 7mm di spessore e tasca porta poster in formato A1, A2 e A3

Dimensione	Codice
10 mm (Ø)	P0113
16 mm (Ø)	P0112



### ⑥ Binario in alluminio

- Fornito al metro
- Completo di terminali

Dimensione	Codice
1 metro	PR102
2 metri	PR101



### ⑦ Cavo a binario

- Cavo 4m x 1.5mm
- Componenti per il fissaggio a binario inclusi
- Per il fissaggio a vite sono necessari componenti aggiuntivi: P0116

Codice	⌀ (h) x (Ø) mm
P0109	4000 x 1,5 mm



### ⑧ Distanziale su perimetro

- Non necessita di fori nel supporto
- 34mm(h) x 16/25mm(Ø)
- Adatti per supporti di spessore da 2mm (min) a 10mm (max)
- Componenti per il fissaggio (a binario o a vite) inclusi

Codice	⌀ (h) x (Ø) mm
P0119	34 x 16 mm
P0120	34 x 25 mm



### ⑨ Tirante snodato con piastra

- 16mm(Ø) x 25mm(h)
- Rotazione libera a 360° o bloccata
- Adatto per il fissaggio a muro o a soffitto
- Non adatto per P0110

Codice	⌀ (h) x (Ø) mm
P0106	25 x 16 mm



### ⑩ Tirante snodato per cavi

- 16mm(Ø) x 25mm(h)
- Rotazione a 180°
- Componenti per il fissaggio (a binario o a vite) inclusi
- Non adatto per P0110

Versione	Codice
A binario	P0107
A vite	P0108



### ⑪ Cavo a vite

- Cavo per fissaggio da pavimento a soffitto 4m x 1.5mm
- Componenti per il fissaggio a vite inclusi
- Non può essere utilizzato con P0106/P0107/P0108

Codice	⌀ (h) x (Ø) mm
P0110	4000 x 1,5 mm



### ⑫ Componenti per il fissaggio a vite

- Adatto per cavo P0109 e distanziali

Codice
P0116



### ⑬ Componente per il fissaggio a binario

- Adatto per cavo P0109 e distanziali

Codice
P0115

## Cornice Vector Quick Fix



- Cornice in alluminio da 20mm
- Adatta per grafiche su tessuto
- La grafica si fissa facilmente grazie al bordino in silicone che si inserisce nella canalina
- 2 applicazioni: fissaggio direttamente a muro con viti e/o come rivestimento di pareti di stand preallestiti\*
- Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

Formato	Codice	(h) x (l) x (p) mm
B0	VWQF-B0	1414 x 1000 x 20 mm
B1	VWQF-B1	1000 x 707 x 20 mm
1000 x 1000 mm	VWQF-1000	1000 x 1000 x 20 mm
2000 x 1000 mm	VWQF-2000	2000 x 1000 x 20 mm
Dimensioni personalizzate	VWQF-CUSTOM	Contattaci
Supporto per fissaggio a parete	LN134	Contattaci



Grafica fissata in canalina con bordino in silicone



Connettori angolari



\*Supporto per fissaggio su preallestiti LN134 su richiesta

Applicazione a muro o su preallestito



Fissaggio a muro con viti



## Cornice Trappa



- Cornice a scatto in alluminio da 25 mm
- Fissaggio a muro in orizzontale o verticale
- Foglio in acetato a protezione della grafica incluso
- Adatto per diversi supporti (carta, PVC, tessuto ...) fino a 420 micron di spessore

Formato	Codice	(h) x (l) x (p) mm
A4	AT401-C	328 x 241 x 13 mm
A3	AT402-C	451 x 328 x 13 mm
A2	AT403-C	625 x 451 x 13 mm
A1	AT404-C	872 x 625 x 13 mm
A0	AT405-C	1220 x 872 x 13 mm
B1	AT410-C	1031 x 738 x 13 mm
B2	AT409-C	738 x 531 x 13 mm



Cornice a scatto



## Sentry



- Pannello informativo da terra, autoportante con cornice a scatto
- Possibilità di variare il formato da verticale ad orizzontale grazie alla rotazione della cornice
- Foglio in acetato a protezione della grafica incluso
- Disponibile nei formati A4 e A3

Formato	Codice	 (h) x (l) x (p) mm
A3	SL103	1075 x 245 x 326 mm
A4	SL104	1005 x 245 x 326 mm



Fissaggio con galletto e bullone



## Symbol



- Segnaletica premium autoportante, per uso indoor e outdoor, in acciaio verniciato di colore nero
- Utilizzabile su pavimenti e superfici dure o su terreni
- 4 picchetti per il fissaggio inclusi
- Progettato per grafica su supporto rigido da 3mm a 5mm in formato A3 (o A4)
- Sistema di gestione dei cavi integrato all'interno delle barre

Prodotto	Codice	 (h) x (l) x (p) mm
Symbol	IP01	1280 x 480 x 450 mm



Grafica facilmente intercambiabile





Ø 1000 mm

Ø 700 mm



Perfetta per decorare gli interni



Ø 400 mm

## Cornice Vector Slim Rotonda



- Cornice in alluminio da 20mm
- Forma rotonda
- Adatta per grafiche su tessuto
- La grafica si fissa facilmente grazie al bordino in silicone che si inserisce nella canalina
- Fissaggio a parete

Dimensione	Codice	(h) x (Ø) mm
Ø 400mm	VWFC-400	400 (Ø) mm
Ø 700mm	VWFC-700	700 (Ø) mm
Ø 1000mm	VWFC-1000	1000 (Ø) mm



Fissaggio a muro incluso



Assemblaggio semplice



Grafica con bordino in silicone



Profilo in alluminio da 20mm

## Porta tablet universale Formulate



- Struttura realizzata con tubolari in alluminio
- Adatta per grafiche su tessuto
- Porta tablet con possibilità di variare il formato da verticale ad orizzontale
- Porta depliant disponibili su richiesta (2 max)
- Peso per base incluso
- Tablet o iPad non incluso
- Adatto per un formato minimo di 20,32 x 13,5 x 0,6 cm (equivalente ad iPad mini) e massimo di 14 pollici (35,56 cm)

### Prodotto

Struttura con porta tablet  
Porta depliant nero

### Codice


FORM-UNI-TAB-01

FORM-UNI-TAB-LIT-B

(h) x (l) x (p) mm

1280 x 430 x 350 mm

160 x 350 x 75 mm



Porta depliant in color nero su richiesta



Barra di rinforzo interna



Porta tablet



Borsa per il trasporto

Si adatta a diversi formati di tablet



Peso per base integrato



Ampia area grafica personalizzabile

## Colonnina Porta iPad



- Alloggiamento sicuro con viti di sicurezza e chiave a brugola
- Può essere posizionato in orizzontale o in verticale
- Per una maggior sicurezza la base può essere fissata al pavimento
- iPad non incluso
- Compatibile con iPad 2, 3, 4 e iPad Air (non compatibile con iPad Pro e iPad 1)

### Versione

Nero  
Argento

### Codice

IPS-001-B  
IPS-001-S

(h) x (ø) mm

1045/1060 x 360 mm  
1045/1060 x 360 mm



Rotazione



## Porta iPad

- Porta iPad con angoli arrotondati
- Chiusura di sicurezza
- Compatibile con il sistema di fissaggio a 360° per banchetti, muro o palo Linear (su richiesta)
- Disponibile per tutti i modelli iPad eccetto iPad Mini e Pro
- Disponibile nei colori nero o bianco
- iPad non incluso

### Versione

Bianco  
Nero

### Codice

IPAD-CHU-W  
IPAD-CHU-B

(h) x (l) x (p) mm

310 x 225 x 20 mm  
310 x 225 x 20 mm

Porta iPad + fissaggio 360°

Argento

IPAD-360S

310 x 225 x 95 mm



Fissaggio possibile a muro, su un palo Linear o su un banchetto



Porta iPad con fissaggio 360°



Angoli arrotondati



## Porta iPad universale telescopico



- Porta tablet universale regolabile in altezza grazie all'asta telescopica
- Per aumentare la stabilità, è possibile avvitare la base al pavimento: viti incluse
- Asta in alluminio anodizzato
- Base in metallo
- Sistema antifurto: viti di sicurezza e chiave a brugola (inclusa)
- Può essere posizionato in verticale o in orizzontale
- Compatibilità tablet: 20,5-27,5 (L) x 13,5-19,5 (h) x 1 (L) cm

### Prodotto

Porta iPad universale telescopico

### Codice

IPS-003-B

### (h) x (l) x (p) mm

Verticale: 795-1225 x 440 x 335 mm  
Orizzontale: 735-1175 x 440 x 335 mm



Altezza regolabile



Sistema di bloccaggio



## Reflecta



- Totem autoportante e bifacciale disponibile nella versione grafica o luminosa
- Facile da usare grazie ai profili in alluminio a scatto
- Adatto per diversi tipi di supporti
- Disponibile base rinforzata su richiesta solo per la versione da 1570mm grafica
- Il top e la base in MDF laminato sono disponibili in 4 colori: ● ● ○ ●

### Dimensione/Versione

1570 mm (luminoso)  
1570 mm  
1840 mm (luminoso)  
Base rinforzata per versione MR104T

### Codice

MR915T\*  
MR104T\*  
MR912T\*\*  
B\_MR104T

### (h) x (l) x (p) mm

1570 x 570 x 280 mm  
1570 x 570 x 280 mm  
1840 x 1000 x 400 mm  
su richiesta

\* completo di opalino e acetato  
\*\* solo struttura



Profilo a scatto



Completo di foglio in acetato di protezione

Forma ellittica

## Gala



- Resistente e durevole, può essere utilizzato in molte situazioni
- Tavolo con gambe pieghevoli e struttura in metallo e polipropilene
- Si piega a metà ed è completo di maniglia per un trasporto più facile

### Prodotto

Gala

### Codice

FT-6A

### (h) x (l) x (p) mm

Aperto : 740 x 1805 x 740 mm  
Chiuso : 750 x 900 x 80 mm



Maniglia per il trasporto



Pieghevole



Sistema bloccante



Tovaglia su richiesta



## Tavolo Rotondo Formulate



- Struttura realizzata con tubolari in alluminio da  $\varnothing$  30mm
- Adatto per grafica su tessuto
- Semplice da assemblare grazie al sistema di etichettatura numerata
- Top termoformato
- Prodotto su ordinazione

Prodotto	Codice	(h) x (ø) mm
Tavolo Rotondo	FMLT-TS-01A	1000 x 600 mm



*Copertura grafica totale*



Sistema di etichettatura numerata



## Tavolo Ovale Formulate



- Struttura realizzata con tubolari in alluminio da  $\varnothing$  30mm
- Adatto per grafica su tessuto
- Semplice da assemblare grazie al sistema di etichettatura numerata
- Top e base termoformati
- Prodotto su ordinazione

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Tavolo Ovale	FMLT-TS-06	950 x 1600 x 520 mm




*Top e base termoformati*



Sistema di etichettatura numerata



Assemblaggio senza utilizzo di utensili





# Colonnina con supporto porta dispenser



Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Colonnina gel Economy	CUSTOM	1200 x 300 x 300 mm
Colonnina gel Standard	CUSTOM	1200 x 300 x 300 mm
Colonnina gel Premium	CUSTOM	1200 x 300 x 300 mm

